



اکالیپتوس + منتول + نعناع فلفلی
Eucalyptus + Menthol + Peppermint oil

متفرقه

اسپری آن را مورد استفاده قرار داد. می توان از روش اسپری در موارد بروز استرس حرارتی و بروز واکنش های مختلف به دنبال واکنش های استفاده نمود.
به عنوان یک دستورالعمل کلی ابتدا ۲۵۰ میلی لیتر محلول را در ۳ لیتر آب ولرم (۴۰ درجه سلسیوس) حل نمایید سپس آن را به ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی بیافزایید و در اختیار جوجه ها قرار دهید.

روش آب آشامیدنی:

- به ازای هر ۱۲۰۰۰ جوجه ۱۲۵ میلی لیتر از محلول را با ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی مخلوط نمایید و آن را دو بار در روز در اختیار جوجه ها قرار دهید.

- افزودن این محصول به آب آشامیدنی ممکن است سبب کاهش مصرف آب توسط جوجه ها شود، در این موارد دوز مصرفی را باید به ترتیب تا ۲۲۵ - ۲۰۰ میلی لیتر (برای ۲۴۰۰۰ جوجه) و ۱۰۰ - ۷۵ میلی لیتر (برای ۱۲۰۰۰ جوجه) کاهش دهید.

روش اسپری:

به ازای هر ۱۲۵۰ متر مربع تا سن سه هفتگی ۲۵۰ میلی لیتر محصول را در ۱۰ لیتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روی جوجه ها اسپری نمایید. در جوجه های مسن تر ۵۰۰ میلی لیتر محصول را در ۱۰ لیتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روی جوجه ها اسپری نمایید. این دوز درمانی را می توانید تا زمان حصول نتیجه مطلوب و بهبود علائم تنفسی در گله ادامه دهید.

زمان پرهیز از مصرف:

این محصول هیچگونه باقیمانده ای در گوشت مرغ ایجاد نمی کند.

تداخل دارویی:

هیچگونه مقاومت دارویی ایجاد نمی کند.

موارد احتیاط:

این محصول یک ماده غیرآنتی بیوتیکی است و نمی توان از آن به جای آنتی بیوتیک ها استفاده نمود، اما در صورت استفاده دراز مدت طبق دستور فوق می توان مصرف آنتی بیوتیک را به تعویق انداخته یا حتی از مصرف آن ها جلوگیری نمود.
هرگز از این محصول و آنتی بیوتیک ها و یا سایر داروهای افزودنی به آب آشامیدنی به صورت توأم استفاده نکنید. در موارد ضروری در ۱۲ ساعت اول از محلول منتوسل® استفاده نمایید و سپس در ۱۲ ساعت دوم از آنتی بیوتیک استفاده نمایید.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

پسته بندی:

ظروف ۲۵۰ میلی لیتر و ۱ لیتری



ترکیب:

هر لیتر محلول حاوی:

اکالیپتوس

۱۲۰ گرم

(معادل ۱۵۰ گرم عصاره ی روغنی اکالیپتوس)

عصاره گیاهی منتول

۱۰۰ گرم

مکانیسم اثر:

این محصول سبب تخلیه ترشحات موکوسی شده که این امر باعث بهبود تنفس و اکسیژن رسانی می شود. این محصول در درمان و پیشگیری مشکلات تنفسی ناشی از آنفلوآنزا نیز مصرف می گردد. (ویتامین E موجود در این محصول باعث افزایش ایمنی بدن شده و خاصیت آنتی اکسیدانی نیز دارد.)
منتول موجود در این محصول متشکل از نعناع فلفلی و منتول کریستال می باشد.

موارد مصرف:

- در واکنش های ناشی از واکنش های برونشیت عفونی و نیوکاسل

- در عفونت های ناشی از برونشیت عفونی و آنفلوآنزا

- در موارد مشاهده عوارض تنفسی در گله

- در گرمای خشک و شدید به ویژه هنگامی که غشای موکوسی مجاری تنفسی خشک شده و جوجه ها با مشکل تنفسی مواجه می شوند.

- در مواردی که مشکلات تنفسی در گله مشاهده می شود و امکان مصرف دارو نظیر آنتی بیوتیک ها مقدر نیست (مثلا نزدیک به زمان ارسال به کشتارگاه)

- در مواردی که آنتی بیوتیک ها دیگر موثر واقع نشوند.

- در موارد وقوع مشکلات تنفسی به مدت ۳ روز مصرف شود.

- برای تحریک رشد در هفته پنجم

- برای جلوگیری از خفگی در موارد تجمع شدید موکوسی چسبنک در آخرین هفته های دوره پرورش قبل از ارسال به کشتارگاه

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول را می توان با دوز مشخص به طور دائم در آب آشامیدنی مصرف نمود. همچنین می توان با استفاده از دستگاه