



100, 250,
1000 & 2000 ml
Oral Solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

Magnical 3[®]

محلول خوراکی

Mineral + Vitamin D3

مگنیکل ۳[®]

مواد معدنی + ویتامین D3



ترکیب:

هر لیتر از محلول حاوی:

کلسیم (کلراید) ۳۴ گرم

منیزیم (کلراید) ۲/۵ گرم

ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) ۱/۹۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی

حیوان هدف: طیور

مکانیسم اثر:

مواد معدنی در این محصول به فرم کلراید می باشند. قدرت فراهم زیستی مواد معدنی در فرم های سولفات، اکساید و کربنات پایین بوده، در صورتی که مواد معدنی در فرم کلراید از قدرت فراهم زیستی بالاتری برخوردار می باشند. ویتامین D3 از گروه ویتامین های محلول در چربی بوده که در افزایش جذب کلسیم و فسفر و در نتیجه استحکام استخوان ها و پوسته تخم مرغ تولیدی نقش اساسی دارد.

موارد مصرف:

- این ترکیب برای انواع طیور صنعتی و بوقلمون به ویژه در موارد خاصی از چرخه تولید مانند دوران رشد، اوج تخمگذاری و در هنگام وجود مشکلات اندام حرکتی در گله توصیه می گردد.
- هنگام نرمی و شکنندگی پوسته تخم مرغ تولیدی
- هنگام بروز علایم کمبود کلسیم، منیزیم و ویتامین D3 در نیمچه های گوشتی
- در اوج تخمگذاری برای پیشگیری از ایجاد ضعف در پوسته تخم مرغ
- در انتهای دوره تولید گله های تخمگذار به منظور ایجاد استحکام بیشتر پوسته

- در مرغان مادر برای جلوگیری از کمبود کلسیم و منیزیم در جنین و جوجه و تضمین تولید پوسته کامل و محکم در تخم مرغ تولیدی به منظور بالا بردن درصد جوجه در آوری
- جهت حفظ و تقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش ساخت آنتی بادی و افزایش قدرت فاگوسیتوز

مقدار ونحوه مصرف:

بر اساس میزان نیاز:

طیور گوشتی و بوقلمون: ۱ تا ۲ لیتر از محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی ۱ روز در هفته

طیور تخمگذار: ۱ تا ۲ لیتر از محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی زمانی که تخم مرغ های شکسته زیاد می شود، حداقل به مدت ۴ روز

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

تداخل دارویی:

مشاهده نشده است.

موارد احتیاط:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی ۱۰۰، ۲۵۰ میلی لیتری، ۱ و ۲ لیتری